




1



2



3

Mutationen

➤ **Keine Mutationen**

➤ **Alle Mitglieder für die Dauer von 2025 – 2028 durch den Kt. St. Gallen bestätigt**

Herzlichen Dank an Alle für den weiterhin grossen Einsatz zu Gunsten des Schiesswesens ausser Dienst

Kant. Just. Präsid. St.G. S. 1 Seite 4

4

Mitglieder und zugeteilte Vereine

Jud Karl	Quinten Wangs Wangs	Militärschützenverein Feldschützengesellschaft Militärschützenverein
Rinderer Michael	Flums Flums-Grossberg Walenstadt Walenstadt Walenstadtberg	Schützengesellschaft Militärschützenverein Pistolenschützenverein Stadtschützen Schützengesellschaft

Kant. Just. Präsid. St.G. S. 1 Seite 5


5

Mitglieder und zugeteilte Vereine

Jud Andreas	Bad Ragaz Flums Taminatal Vilters Weisstannen	Pistolenschützenverein Pistolenschützenverein Schützengesellschaft Militärschützenverein Schützenverein
Gauer Mathias	Mels Sargans	Militärschützenverein Schützenverein
Thomann Andreas	Berschis Mels Mols Quarfen-Oberterzen	Feldschützengesellschaft Schützenverein Schützengesellschaft Schützenverein

Kant. Just. Präsid. St.G. S. 1 Seite 6

6



7

Agenda

- Mutationen
- **Rückblick 2024**
- Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht
- Info Schiesswesen ausser Dienst
- SAT-Admin
- SM-Kurse im ESK 19
- Kontrollschwergewichte 2025
- Anliegen Umfrage

Karl Jodl Präsi SK SG 5 Seite 8

8

Rückblick 2024 - Feststellungen

- Keine Unfälle im SK 19 🍀
- Obligatorische konnten ordnungsgemäss durchgeführt werden
- Diverse Abnahmen KFS und Umbauten
- Abnahme elektronische Scheiben
- diverse Begehungen und Beurteilungen GFZ, Baugesuche, Lärmschutzklagen
- Vermehrt Auffälligkeiten bei KFS
 - Unterhalt / Ersatz (insbesondere bei Rundholzstapel)
 - Ersatz der Rundholzstapel werden laufend vorgenommen
- Altlastensanierungen finden vermehrt statt
- Prozess Bestellung MLA für Jungschützen → JSL immer einhalten

Karl Jodl Präsi SK SG 5 Seite 9

9

Agenda

- Mutationen
- Rückblick 2024
- **Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht**
- **Info Schiesswesen ausser Dienst**
- SAT-Admin
- SM-Kurse im ESK 19
- Kontrollschweregewichte 2025
- Anliegen Umfrage



Konf. Just. Präz. SK, SS 5 Seite 10

10

Verordnungsrevision
Schiessverordnung VBS 512.311

Vorschriften und Formulare

1 Elektronisches Handbuch für das Schiesswesen ausser Dienst
Das elektronische Handbuch für das Schiesswesen ausser Dienst (App-SAT) beinhaltet die Vorschriften und Formulare für das Schiesswesen ausser Dienst.

2 Formulare und Drucksachen
Der jährliche Bedarf an Formularen, insbesondere an Standardblättern, wird den Schiessvereinen aufgrund ihrer Bestellungen im SAT-Admin im Auftrag der Gruppe bereitgestellt. Durch das Bundesamt für Bauten und Logistik spätestens Ende Februar 2025.

Erläuterungen:

Anhang 5
Das Handbuch für das Schiesswesen ausser Dienst wird neu in elektronischer Form publiziert. Eines der Begriffe, Das Informationssystem VVAAdmin heisst neu SAT-Admin.




Konf. Just. Präz. SK, SS 5 Seite 11

11

Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht

App Aktualisierung vom 01.01.2025

Folgende Dokumente wurden angepasst/ergänzt:

- 27.123 d **Merkblatt** für das Schiesswesen ausser Dienst 2025
- 27.124 d **Schiesspflicht 2025**
- 27.125 d Die **wichtigsten Termine** im Schiesswesen ausser Dienst
- 27.132 dfi Verzeichnis der **bewilligten Hilfsmittel** zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen
- 27.093.01 dfi **Eidg. Schiessoffiziere**

App Aktualisierung vom 30.08.2024

Konf. Just. Präz. SK, SS 5 Seite 12

12


Lärmschutzverordnung

- Schalldämpfer für 300m SA
- Versuch in Guntelsey
- Resultat: Der Mündungsknall kann bis 28 Dezibel reduziert werden. Der Geschossknall ist unverändert, wird jedoch nicht gleich wahrgenommen.



Es folgt:

- Prüfung der Reglemente und Verordnungen.



Kant. Just. Preis. St. Nr. 511 S. 1 Seite 16

16

Lärmschutzverordnung

Überlegungen hierzu:

- Handhabung Vorschriften (Jagd erlaubt ab 2025)
- Lärm bei anderen Wf / Kal grösser
- Mündungsknall – Geschossknall – Einschlagknall
- Tunnel / Gebäude – Bäume / Dämme – Granulat

Mündungsknall

Alle Munitionsorten erzeugen einen Mündungsknall (Einschlagknall) mit einer unregelmäßig schwingenformigen Ausbreitung und hingenen Quellwertwerten (Abstand 1 m):

Munition	Quellwert
Sturmgeschosse	137-65
Jagdbüchsen (Kugel)	131-65
Granatkaliber Pistolen	125-65
Jagdbüchsen (Schneid)	121-65
Kleinkaliber Pistolen	122-65
Kleinkaliber Gewehre	105-65

Geschossknall

Die bei den Sturmgeschossen und den Jagdbüchsen (Kugel) verwendete Munition erzeugt als Folge ihrer hohen Anfangsgeschwindigkeit (Lärm durch Stoßknall (Überschallknall) mit hingenen Charakteristiken und Quellwertwerten (Abstand 1 m):

Munition	Munition	V ₀	Hochfrequenz-Kegel	Quellwert
SturmG	GP11	798 m/s	54.6°	122-85
SturmG	GP90	905 m/s	46.3°	128-85


Bei den anderen Waffen ist V₀ meist kleiner als 340 m/s und es entsteht kein Geschossknall. Näherliche Verteilung des Lärmes bei einer 300m Schussweite. Die lateralen Pflegen-Längen gleicher Schussweite ergeben sich aus der Überlagerung von Mündungs- und Geschossknall.

Kant. Just. Preis. St. Nr. 511 S. 1 Seite 17

17

Lärmschutzverordnung

Mündungsknall – Geschossknall – Einschlagknall
- Tunnel / Gebäude – Bäume / Dämme – Granulat


Energieklasse


- Granulatsysteme bis 7000 J
- Granulatfreies System bis 4000 J

Kant. Just. Preis. St. Nr. 511 S. 1 Seite 18

18

Sicherheit SA

- Sicherheitskarten in den Schiessanlagen
- Meist positives Feedback
- Jeder ESO geht diesen Auftrag anders an
- ESO Peter Raschle war ein Vorbild zu diesem Thema



Hilfestellung:
Wenn jemand Handlungsbedarf sieht, stehe ich gerne zur Verfügung.

Karl-Jost Peter, SK, SS 1 Seite 19

19

Zone 4



Gefahrenzone 4 (GFZ 4)
Technische Belange der Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst 51.065

Als GFZ 4 wird der parallel zur Schussrichtung hinter dem Kugelfang verlaufende Geländestreifen der GFZ 1 und GFZ 2 bis zur nächsten Kante bezeichnet, soweit dieser vom Schützen aus direkt beschossen werden kann und sich nicht mehr als 20% oberhalb der Ziellinie befindet.

Bei 300m Anlage = 20% 60m Bauverbot, Betreten während Schiessens verboten

ESK 19 - Schiessanbauverfahren 2020 - 6.2.2020 Seite 20

20

Stgw Ausb in der RS (300m)




7.3 Die Schiessstellung

Die folgenden Grundregeln sind zu beachten:

- entspannte Körperhaltung
- die Waffe wird durch das Kniebeugerbein gestützt
- der Körper ist in die Verlängerung der Waffe




W&M, Bericht/Regelung/Regelung auf Zwerchmuskeln Seite 21


21



22



23



24

Tragisches Unfallereignis

- Unfallursache**
 - Schiessanlass eines Vereines (Tag der offenen Tür)
 - Scheibenwart wurde beim Einzug der Scheiben von herunterfallenden Scheiben erdrückt
 - Ärztliche Todesbescheinigung bestätigter „Nicht-natürlicher Todesfall“

Subsidiär Deckung durch USS gem. Garantietabelle:

- Für Hinterbliebene (Todesfallkapital / Beerdigungskosten)



Kant. Just. Preis, SK, SS 1 Seite 25

25

Sicherheit Schiessanlagen

USS Die Partnerversicherung der Schweizer Schützen

kompetent
kostenlos
unfassend

www.uss-versicherungen.ch

Reg.-Nr. 3.1

SA-Nr. VVAdmin

Checkliste für Schiessanlage

Grundsätze:

- Sicherheit duldet keine Halbheiten!
- Dank Ordnung und Sauberkeit in der Schiessanlage keine Unfälle!
- Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, zeigt die Erfahrung!

Hinweis: Diese Checkliste für Vereinsfunktionäre ersetzt die Sicherheitsüberprüfung durch den ESO nicht! Es handelt sich um eine Dienstleistung der USS Sicherheit & Prävention.

Kontrollpunkte Befund / Massnahme Visum

Kant. Just. Preis, SK, SS 1 Seite 26

26

Sicherheit Schiessanlagen

Substanz für Verantwortliche zur Vermeidung von Scha	Frühling - vor Schiessbeginn		
1	A Schützenhaus, Einrichtungen, Arbeitsmittel		
2	1. Zustand (Gesundheit, Wissen, Vorkenntnisse, Finess)		
3	2. Fenster, Schiessungen		
4	3. Schiessabtreter gemäss Qualifikation		
5	4. Wasserentwässerung, Abwasserkanalisation, Funktion des Feuerlöschapparates, Deckensprinkler, Schiessstände		
6	5. Zustand (Reinlichk., Funktion, Material, Druck)		
7	6. (Einst. Höhe, Zapfen, Invertier, Abfuhrfächer (Exp.))		
8	7. Inverwendung gesetzlich vorgeschrieben		
9	8. Höhenmesser Stufe 50 und Höhenfänger		
10	9. Feuerlöscher (Anzahl, für denfalls siehe 07.1.1966)		
11	10. Feuerlöscher (Anzahl, für denfalls siehe 07.1.1966)		
12	11. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
13	12. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
14	13. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
15	14. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
16	15. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
17	16. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
18	17. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
19	18. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
20	19. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
21	20. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
22	21. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
23	22. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
24	23. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
25	24. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
26	25. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
27	26. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
28	27. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
29	28. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
30	29. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
31	30. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
32	31. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
33	32. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
34	33. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
35	34. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
36	35. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
37	36. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
38	37. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
39	38. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
40	39. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
41	40. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
42	41. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
43	42. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
44	43. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
45	44. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
46	45. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
47	46. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
48	47. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
49	48. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
50	49. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
51	50. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
52	51. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
53	52. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
54	53. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
55	54. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
56	55. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
57	56. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
58	57. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
59	58. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
60	59. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
61	60. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
62	61. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
63	62. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
64	63. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
65	64. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
66	65. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
67	66. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
68	67. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
69	68. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
70	69. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
71	70. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
72	71. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
73	72. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
74	73. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
75	74. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
76	75. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
77	76. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
78	77. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
79	78. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
80	79. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
81	80. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
82	81. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
83	82. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
84	83. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
85	84. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
86	85. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
87	86. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
88	87. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
89	88. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
90	89. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
91	90. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
92	91. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
93	92. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
94	93. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
95	94. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
96	95. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
97	96. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
98	97. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
99	98. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		
100	99. Löschanlage (2, 1/3 (2) Absauger (für 2000m ²))		

Kant. Just. Preis, SK, SS 1 Seite 27

27

Hilfsmittel: Neuerungen per 2025

Zulassung Visierverlängerung

- Vorgaben wurden durch SAT, SSV und ar erstellt und den Büchsenmacher Anfangs 2024 zugestellt und präsentiert;
- Prototypen wurden im Verlauf des ersten Halbjahres eingegeben;
- Möglichkeit ab 2025 eine Visierverlängerung auf das Stgw 90 zu montieren.

ESK 19 - Schwaabmörserkurs 2025 - 12.2025 Seite 31

31

Hilfsmittel: Neuerungen per 2025

- Visierverlängerung Stgw 90
 - Grünig & Elmiger
 - Wys's Waffen
 - SIG-SAUER
 - Schneider Waffen
 - Spielmann und Partner
- Wangenaufgabe zu Stgw 90
- Gehmann Diopteroptik 0.0x, Ausgleich bis +/- 5 Dioptrien



ESK 19 - Schwaabmörserkurs 2025 - 12.2025 Seite 31

32

Hilfsmittel: Verwendung und Kategorien SSV

Wie auch das Ringkorn zum Stgw 90, ist die Visierverlängerung zum Stgw 90 im **Jungschützenkurs nicht gestattet**.

Kategorien werden durch den SSV geregelt.
Allfällige Anpassungen erfolgen per 2027.



ESK 19 - Schwaabmörserkurs 2025 - 12.2025 Seite 31

33

Hilfsmittel: Ersatzteile

- Beim Stgw 90 sind die **Ersatzteile des Herstellers** zu verwenden.
- Auswechseln durch den **Fachspezialisten / Büchsenmacher**.
- Es gilt das **Hilfsmittelverzeichnis**, was zugelassen ist und was nicht (z.B. Ladegriffe).



ESK 19 - Schiessnormreferenz 2025 - 8.2.2025 Seite 34

34

Agenda

- Mutationen
- Rückblick 2024
- Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht
- Info Schiesswesen ausser Dienst
- **SAT-Admin**
- SM-Kurse im ESK 19
- Kontrollschwergewichte 2025
- Anliegen Umfrage




Kont. Just. Prio. SK. SS 5 Seite 35

35

AGOV das neue CH-Login

- Ablösung CH-Login durch AGOV
- Login ohne Passwort / Zweifaktor Authentifizierung
- Schnelleres und einfacheres Login
- Nutzung für alle Verwaltungsebenen möglich
- Ready für Schweizer E-ID





Kont. Just. Prio. SK. SS 5 Seite 36

36

DIMILAR – Kurzübersicht

- Digitalisierung Milizarmee (DIMILAR)
- Vereinfachung Administrative Abläufe
- Einsatz Orientierungstag – Entlassung
- Ablösung Dienstbüchlein durch Dienstmanager

- Digitalisierung Schiesspflicht
 - Fehlende Klebeetiketten
 - Kontrolle QR Code bei Eingangskontrolle
 - Datenübertragung auf Standblatt
- Digitalisierung Militärischer Leistungsausweis




Kauf Just Print SK SG 5 Seite 27

37

SAT-Admin

- Es ist **immer eine Bestellung anzulegen**, Auch wenn keine Munition benötigt wird.
- Die **Munitionsbestellung** müssen bis am 15.11. durch die SK genehmigt werden.
- Für Bestellungen, welche nicht bis zu diesem Zeitpunkt getätigt wurden, werden die **Transportkosten verrechnet**.



- Mit der Genehmigung wird die **Richtigkeit der Berichte bestätigt**. Dabei muss auch kontrolliert werden, dass die **ESO und Rechnung korrekt angelegt** sind.
- Das **Verbleibenverzeichnis** muss immer genehmigt werden, **Auch wenn keine Verbleiben** vorhanden sind.
- Bei Verbleiben → Resultate der Wiederholungen (wenn gemacht) Anzahl Treffer sind zwingend einzutragen.
- **JSK mit weniger als 5 Tn** müssen vor der Genehmigung des Schiessbericht durch den ESO bewilligt werden → Antrag durch den Verein an ESO.



Kauf Just Print SK SG 5 Seite 28

38

Agenda

- Mutationen
- Rückblick 2023
- Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht
- Info Schiesswesen ausser Dienst
- SAT-Admin
- **SM-Kurse im ESK 19**
- Kontrollschwergewichte 2024
- Anliegen Umfrage



Kauf Just Print SK SG 5 Seite 29

39

SM-Kurse 2025 im ESK 19

Anlass	Ort	Termin	Organisation
SK Konferenz 19	Raum Buchs	Do 06.02.2025	Vinzenz Gangl
SM Kurs Pistole	Buchs SG	Do 06.03 - Fr 07.03.2025	Vinzenz Gangl
SM Kurs Gewehr	Bütschwil	Fr 28.03. - Sa 29.03.2025	Alois Sennhauser
SM Kurs Gewehr	Mels	Fr 11.04. - Sa 12.04.2025	Karl Jud
SM WK komb (G + Pist)	Rapperswil	08.03.2025	André Luminati
SM WK Gewehr	Bütschwil	12.04.2025	Alois Sennhauser
SM WK komb (G + Pist)	Glarus	12.04.2025	Hans-Jakob Marti
SM WK komb (G + Pist)	Buchs SG	18.10.2025	Vinzenz Gangl
SM WK Gewehr	Gonten AI	25.10.2025	Toni Signer / Jörg Binder
SM Kurs Gewehr Reserve	Mels	Fr 17.10. - Sa 18.10.2025 Reserve	Karl Jud
SSL WK Gewehr	Gonten AI	11.10.2025	Toni Signer / Jörg Binder

Karl Jud Pisto SK SG 1 Seite 40

40

SM-Kurse 2025 im ESK 19

- Anmeldungen gehen über **SAT-Admin**
→ Teilnehmer aus anderen ESK müssen manuell behandelt werden
- **Anmeldungen** zum SM-Kurs oder WK werden auf **Berechtigung überprüft (UT/R Einträge) – Zivildienst nicht**
- **Ausländer nur mit hinterlegter Bewilligung Kt**
- **SM mit abgelaufenem Status** können nicht durch den Verein angemeldet werden! → **Meldung an ESO**
→ **Status läuft nach 6 Jahren ab!**
«Der WK muss spätestens im letzten Jahr vor Ablauf gemacht werden»

Schützenmeister Gewehr 300m	OK - 2028
Schützenmeister Gewehr 300m	OK - 2025
Schützenmeister Gewehr 300m	OK - 2025
Schützenmeister Gewehr 300m	OK - 2028
Schützenmeister Gewehr 300m	NDK
Schützenmeister Gewehr 300m	NDK
Schützenmeister Gewehr 300m	SA - 2031
Schützenmeister Gewehr 300m	OK - 2028

Karl Jud Pisto SK SG 1 Seite 41

41

Agenda

- Mutationen
- Rückblick 2024
- Formularpaket, Merkblatt, Schiesspflicht
- Info Schiesswesen ausser Dienst
- SAT-Admin
- SM-Kurse im ESK 19
- **Kontrollschwergewichte 2025**
- Anliegen Umfrage




Karl Jud Pisto SK SG 1 Seite 42

42

Termine Vereine

- 10.04. Vorstands- und Schiesstagemeldung (Erfasste Daten Schutz USS)
- Schiesstagemeldung ab 15.4. zu anschl. Mutationen über KSK
- 20.09. Erfassung Schiessberichte, Mun-Bestellung und Verbliebenverzeichnis



Karl-Jud-Feder SK SG 5 Seite 46

46

Aufgaben des Schützenmeisters

Der SM ist:

- > **Organisator** vor, während und nach dem Schiessen
- > **Sicherheitsbeauftragter** des Vereins
- > **Schiesslehrer**



ESK 19 - Schiessinstruktion 2020 - 6.2.2020 Seite 47

47

Allgemeine Umfrage Fragen / Abschluss

- nur noch SAT Admin Eintrag karl.jud3@bluwwin.ch
- SM aktuell
- Sicherheit wird durchgesetzt



Anlage Unterlagen

Danke für das Engagement im Schiesswesen, viel Erfolg im 2025!

Karl-Jud-Feder SK SG 5 Seite 48

48
